

pracownia architektoniczna
Sieradz ul. Krótka 4

a3p
ro
j
ek
t

rysunek:

Rzut fundamentów

nazwa

inwestycji:

**Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury)
w Klonowej.**

adres

inwestycji:

98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2,
dz. nr ewid.138, obr. 4

data:

sierpień 2020 r.

skala:

1:100

rys:

A.01

architekt:

mgr inż. arch. Andrzej Antczak
upr. 1/R-194/ŁOIA/04

asystent architekta:

mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk

architekt sprawdzający:

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek
upr. 4/R13/ŁIA/02

konstruktor:

mgr inż. Tomasz Pawlak
upr. LOD/2706/PWBKb/15

konstruktor sprawdzający:

mgr inż. Jacek Gaik
upr. LOD/0621/PWOK/06

Rzut parteru

Zestawienie pomieszczeń		
Nr	Nazwa strefy	Pow.
01	Hol	22,74
02	Szatnia	17,17
03	Pom. socjalne	3,31
04	Biuro	17,82
05	Przedsionek	2,64
06	Toaleta	1,91
07	Toaleta dla niepełnospr.	5,93
08	Komunikacja	4,58
09	Zaplecze sceny	18,91
10	Scena	45,71
11	Widownia	99,56
12	Pom. magazynowe	17,76
13	Klatka schodowa	7,32
		265,36 m2

- projektowana ściana
- istniejąca ściana
- projektowane wyburzenia

pracownia architektoniczna
Sieradz ul. Krótka 4

a3p
r
o
j
e
k
t

rysunek:

Rzut parteru

nazwa inwestycji:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury) w Klonowej.

adres inwestycji:
98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, dz. nr ewid.138, obr. 4

data:
sierpień 2020 r.

skala:
1:100

rys:
A.02

architekt:
mgr inż. arch. Andrzej Antczak
upr. 1/R-194/L0IA/04

asystent architekta:
mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk

architekt sprawdzający:
mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek
upr. 4/R13/LIA/02

konstruktor:
mgr inż. Tomasz Pawlak
upr. LOD/2706/PWBKb/15

konstruktor sprawdzający:
mgr inż. Jacek Gaik
upr. LOD/0621/PWOK/06

The floor plan shows a large hall (11) with a grid of seats, a stage (10), and various service rooms (01-09, 12, 13). It includes detailed dimensions for rooms and overall building footprint. Structural elements like walls, doors, and windows are marked with specific codes and materials. Fire safety zones (strefa pożarowa ZL I, II, III) are indicated with red lines. A note specifies the use of mineral wool (wełna min.) for fire protection in certain areas.

CZEŚĆ PODPIWNICZONA
do zasypania
piwnica h=1,8m
strop żelbetowy pod pom. 04
strop drewniany pod pom. 11

G

tynek mineralny 1 cm

Porotherm 25 cm

styropian 15 cm

tynek mineralny - parter

/ blacha płaska na rąbek - piętro

H

tynek mineralny 1 cm

styropian 15 cm


mur istniejący

N1 - nadproże 44x40, beton C25/30
zbroj. górą 2Ø16
zbroj. dołem 4Ø16
strzem. Ø8 co 10 cm w strefie
przy podporowej

Rzut piętra

Zestawienie pomieszczeń

Nr	Nazwa strefy	Pow.
01	Klatka schodowa	8,98
02	Korytarz	16,78
03	Pom. socjalne	11,44
04	Archiwum	7,04
05	Szatnia	5,86
06	Przedsionek	2,40
07	Toaleta	2,19
08	Toaleta dla niepełnospr.	6,57
09	Przedsionek	2,43
10	Sala zajęć 1	19,15
11	Przedsionek	5,88
12	Sala zajęć 2	80,80
13	Sala zajęć 3	44,71
14	Pom. magazynowe	27,97
		242,20 m2



pracownia architektoniczna
Sieradz ul. Krótka 4

a3p
ro
jekt

rysunek:

Rzut piętra


nazwa inwestycji:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury) w Klonowej.

adres inwestycji:
98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, dz. nr ewid.138, obr. 4

data: sierpień 2020 r.	skala: 1:100	rys: A.03
---------------------------	-----------------	---------------------

architekt: mgr inż. arch. Andrzej Antczak upr. 1/R-194/L/OIA/04	
asystent architekta: mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk	
architekt sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek upr. 4/R13/L/OIA/02	
konstruktor: mgr inż. Tomasz Pawlak upr. LOD/2706/PWBKb/15	
konstruktor sprawdzający: mgr inż. Jacek Gaik upr. LOD/0621/PWOK/06	

Przekrój A-A



A	blacha płaska na rąbek
	mata strukturalna pod blachę płaską
	płyta OSB gr. 2,2 cm
	wiązary dachowy 1
	pustka
	wiatroizolacja na wełnie mineralnej
	wełna mineralna 30 cm
	paroizolacja
	sufit 2x gkf na stelażu systemowym

B	panele podłogowe 2 cm
	wylewka cem. na folii PE 5 cm
	styropian gr. 5 cm
	płyta żelbetowa
	na płycie Cofrastra 40, gr. 20 cm
	IPE 180 z wypełnieniem betonowym
	- strop istniejący
	sufit 2x gkf na stelażu systemowym

F	tynk mineralny 1 cm
	Porotherm 36 cm
	styropian 15 cm
	klinkier elewacyjny 8 cm

C	panele podłogowe 2 cm
	wylewka cem. na folii PE 5 cm
	styropian gr. 5 cm
	płyta żelbetowa
	na płycie Cofrastra 40, gr. 20 cm
	IPE 180
	sufit 2x gkf na stelażu systemowym

D	panele podłogowe 2 cm
	warstwa wyrównawcza 1+2 cm
	podłoga istniejąca

L	ceramika 2 cm
	warstwa wyrównawcza 1+2 cm
	podłoga istniejąca

pracownia architektoniczna
Sieradz ul. Krótka 4

a3p
r o j
e k t

rysunek:

Przekrój A-A

nazwa inwestycji:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury)
w Klonowej.

adres inwestycji:

98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2,
dz. nr ewid.138, obr. 4

data:

sierpień 2020 r.

skala:

1:100

rys:

A.04

architekt:

mgr inż. arch. Andrzej Antczak
upr. 1/R-194/L/OIA/04

asystent architekta:

mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk

architekt sprawdzający:

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek
upr. 4/R13/L/OIA/02


konstruktor:

mgr inż. Tomasz Pawlak
upr. LOD/2706/PWBKb/15

konstruktor sprawdzający:

mgr inż. Jacek Gaik
upr. LOD/0621/PWOK/06

Przekrój B-B



A	blacha płaska na rąbek mata strukturalna pod blachę płaską płyta OSB gr. 2,2 cm wiązar dachowy 1 pustka wiatroizolacja na wełnie mineralnej wełna mineralna 30 cm paroizolacja sufit 2x gkf na stelażu systemowym
---	---

B	panele podłogowe 2 cm wylewka cem. na folii PE 5 cm styropian gr. 5 cm płyta żelbetowa na płycie Cofrastra 40, gr. 20 cm IPE 180 z wypełnieniem betonowym - strop istniejący sufit 2x gkf na stelażu systemowym
---	--

C	panele podłogowe 2 cm wylewka cem. na folii PE 5 cm styropian gr. 5 cm płyta żelbetowa na płycie Cofrastra 40, gr. 20 cm IPE 180 sufit 2x gkf na stelażu systemowym
---	---

D	panele podłogowe 2 cm warstwa wyrównawcza 1+2 cm podłoga istniejąca
L	ceramika 2 cm warstwa wyrównawcza 1+2 cm podłoga istniejąca

E	panele podłogowe 2 cm płyta OSB 1,8 cm istniejąca podłoga drewniana z desek na legarach istniejąca posadzka
---	---

K	wykładzina dywanowa / gres antypoślizgowy 2 cm wylewka cem. na folii PE 5 cm płyta żelbetowa gr. 20 cm sufit 2x gkf na stelażu systemowym
---	---

G	tynk mineralny 1 cm Porotherm 25 cm styropian 15 cm tynk mineralny - parter / blacha płaska na rąbek - piętro
---	---

H	tynk mineralny 1 cm styropian 15 cm mur istniejący
---	--

I	blacha płaska na rąbek mata strukturalna pod blachę płaską płyta OSB gr. 2,2 cm wiązar dachowy 2 pustka wiatroizolacja na wełnie mineralnej wełna mineralna 30 cm paroizolacja sufit g-k na stelażu systemowym
---	--

J	gres na kleju 2 cm wylewka cementowa 5 cm styropian 15 cm 2x papa termozgrzewalna płyta betonowa 15 cm piasek zagęszczony 20 cm
---	--

pracownia architektoniczna
Sieradz ul. Krótka 4

a3p
r o j
e k t

rysunek:

Przekrój B-B

nazwa inwestycji:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury)
w Klonowej.

adres inwestycji:

98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2,
dz. nr ewid.138, obr. 4

data:

sierpień 2020 r.

skala:

1:100

rys:

A.05

architekt:

mgr inż. arch. Andrzej Antczak
upr. 1/R-194/L/OIA/04

asystent architekta:

mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk

architekt sprawdzający:

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek
upr. 4/R13/LIA/02


konstruktor:

mgr inż. Tomasz Pawlak
upr. LOD/2706/PWBKb/15

konstruktor sprawdzający:

mgr inż. Jacek Gaik
upr. LOD/0621/PWOK/06

Przekrój C-C



- G**
- tynk mineralny 1 cm
 - Porotherm 25 cm
 - styropian 15 cm
 - tynk mineralny - parter
 - / blacha płaska na rąbek - piętro

- I**
- blacha płaska na rąbek
 - mata strukturalna pod blachę płaską
 - plyta OSB gr. 2,2 cm
 - wiązar dachowy 2
 - puszta
 - wiatroizolacja na wełnie mineralnej
 - wełna mineralna 30 cm
 - paroizolacja
 - sufit g-k na stelażu systemowym

- J**
- gres na kleju 2 cm
 - wylewka cementowa 5 cm
 - styropian 15 cm
 - 2x papa termozgrzewalna
 - plyta betonowa 15 cm
 - piasek zagęszczony 20 cm

pracownia architektoniczna
Sieradz ul. Krótka 4

a3p
rojekt

rysunek:

Przekrój C-C

nazwa inwestycji:


Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury) w Klonowej.

adres inwestycji:

98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2,
dz. nr ewid.138, obr. 4

data:	skala:	rys:
sierpień 2020 r.	1:100	A.06

architekt:	
mgr inż. arch. Andrzej Antczak upr. 1/R-194/ŁOIA/04	
asystent architekta:	
mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk	
architekt sprawdzający:	
mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek upr. 4/R13/ŁIA/02	
konstruktor:	
mgr inż. Tomasz Pawlak upr. LOD/2706/PWBKb/15	
konstruktor sprawdzający:	
mgr inż. Jacek Gaik upr. LOD/0621/PWOK/06	



pracownia architektoniczna
Sieradz ul. Krótka 4

a3p
rojekt

rysunek:

Konstrukcja dachu

nazwa inwestycji:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury) w Klonowej.

adres inwestycji:

98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, dz. nr ewid.138, obr. 4

data: sierpień 2020 r.

skala: 1:100

rys: **A.07**

architekt:
mgr inż. arch. Andrzej Antczak
upr. 1/R-194/L/OIA/04

asystent architekta:
mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk

architekt sprawdzający:
mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek
upr. 4/R13/LIA/02


konstruktor:
mgr inż. Tomasz Pawlak
upr. LOD/2706/PWBKb/15

konstruktor sprawdzający:
mgr inż. Jacek Gaik
upr. LOD/0621/PWOK/06

Elewacje



ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA WSCHODNIA

- A** - cegła klinkierowa
kolor: ciemno czerwony
- B** - obróbka blacharska
kolor: czarny (zgodny z dachem)
- C** - dach
blacha płaska na rąbek stojący
kolor: czarny mat
- D** - orynnowanie
kolor: czarny (zgodny z dachem)
- E** - ściany i gzymsy
kolor: biały
- F** - stolarka okienna i drzwiowa
kolor: antracyt
- G** - cokół
kolor: biały
- H** - winda
kolor: antracyt
- I** - barierki
kolor: stal polerowana
- J** - kominy - blacha płaska na rąbek
kolor: czarny
- K** - napis "Gminny Ośrodek Kultury"
litery mosiężne


OSTATECZNY DOBÓR KOLORYSTYKI
UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM

pracownia architektoniczna Sieradz ul. Krótka 4			a3p rojekt
rysunek: Elewacje			
nazwa inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budyńku GOK (Gminny Ośrodek Kultury) w Klonowej.			
adres inwestycji: 98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, dz. nr ewid.138, obr. 4			
data: sierpień 2020 r.	skala: 1:100	rys: A.08	
architekt: mgr inż. arch. Andrzej Antczak upr. 1/R-194/ŁOIA/04			
asystent architektka: mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk			
architekt sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek upr. 4/R13/ŁIA/02			
konstruktor: mgr inż. Tomasz Pawlak upr. LOD/2706/PWBKb/15			
konstruktor sprawdzający: mgr inż. Jacek Gaik upr. LOD/0621/PWOK/06			

Elewacje




ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA ZACHODNIA

pracownia architektoniczna Sieradz ul. Krótka 4			a3p r o j e k t
rysunek: Elewacje			
nazwa inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury) w Klonowej.			
adres inwestycji: 98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, dz. nr ewid.138, obr. 4			
data: sierpień 2020 r.	skala: 1:100	rys: A.09	
architekt: mgr inż. arch. Andrzej Antczak upr. 1/R-194/ŁOIA/04			
asystent architekta: mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk			
architekt sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek upr. 4/R13/ŁIA/02			
konstruktor: mgr inż. Tomasz Pawlak upr. LOD/2706/PWBKb/15			
konstruktor sprawdzający: mgr inż. Jacek Gaik upr. LOD/0621/PWOK/06			

Widok dachu



pracownia architektoniczna
Sieradz ul. Krótka 4

a3p
rojekt

rysunek:

Widok dachu


nazwa inwestycji:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury) w Klonowej.

adres inwestycji:


98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, dz. nr ewid.138, obr. 4

data: sierpień 2020 r.	skala: 1:100	rys: A.10
architekt: mgr inż. arch. Andrzej Antczak upr. 1/R-194/ŁOIA/04		
asystent architekta: mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk		
architekt sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek upr. 4/R13/ŁIA/02		
konstruktor: mgr inż. Tomasz Pawlak upr. LOD/2706/PWBKb/15		
konstruktor sprawdzający: mgr inż. Jacek Gaik upr. LOD/0621/PWOK/06		



WIAŻAR DACHOWY 1

pas górny i dolny deska 30x140 mm
słupy i krzyżulce 30x125 mm



WIAŻAR DACHOWY 2

pracownia architektoniczna
Sieradz ul. Krótka 4

rysunek:

Wiązary dachowe

**a3p
rojekt**

nazwa

inwestycji:

**Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury)
w Klonowej.**

adres

inwestycji:

98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2,
dz. nr ewid.138, obr. 4

data:

sierpień 2020 r.

skala:

1:100

rys:

A.11

architekt:

mgr inż. arch. Andrzej Antczak
upr. 1/R-194/ŁOIA/04

asystent architekta:

mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk

architekt sprawdzający:

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek
upr. 4/R13/ŁIA/02

konstruktor:

mgr inż. Tomasz Pawlak
upr. LOD/2706/PWBKb/15


konstruktor sprawdzający:

mgr inż. Jacek Gaik
upr. LOD/0621/PWOK/06

Stolarka okienna

Tekst znacznika	O1	O2	O3	O4	O5	O5'	O6
Symbol 2D							
Widok z przodu							
Rozmiar Szer. x Wys.	90,0x90,0	120,0x220,0	155,0x220,0	158,0x237,0	158,0x361,0	158,0x361,0	255,0x220,0
Ilość	2	4	4	3	2	1	3

Przed zamówienie stolarki wymiary i ilość sprawdzić w naturze.W celu poprawy wentylacji w oknach.Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej ma charakter orientacyjny. Może być podstawą wyceny.Nie jest rysunkiem wykonawczym dla producenta stolarki



pracownia architektoniczna
Sieradz ul. Krótka 4

a3p
roj
ekt

rysunek:

Stolarka okienna

nazwa inwestycji:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury) w Klonowej.

adres inwestycji:

98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, dz. nr ewid.138, obr. 4

data:	skala:	rys:
sierpień 2020 r.	1:100	A.12

architekt: mgr inż. arch. Andrzej Antczak upr. 1/R-194/ŁOIA/04	
asystent architekta: mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk	
architekt sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek upr. 4/R13/ŁIA/02	
konstruktor: mgr inż. Tomasz Pawlak upr. LOD/2706/PWBKb/15	
konstruktor sprawdzający: mgr inż. Jacek Gaik upr. LOD/0621/PWOK/06	

Stolarka drzwiowa

Tekst znacznika	D1	D2	D2	D3	D3	D4
Symbol 2D						
Widok z przodu						
Rozmiar Szer. x Wys.	80,0x200,0	90,0x200,0	90,0x200,0	90,0x200,0	90,0x200,0	140,0x215,0
Szerokość otworu okna/drz...	91	101	101	101	101	151
Wysokość otworu okna/drz...	205	205	205	205	205	220
Rozmieszczenie	P	L	P	L	P	L
Ilość	2	8	4	1	1	1

Tekst znacznika	D5	D6	D7	Dz1	Dz2
Symbol 2D					
Widok z przodu					
Rozmiar Szer. x Wys.	130,0x200,0	130,0x220,0	130,0x220,0	90,0x200,0	160,0x205,0
Szerokość otworu okna/drz...	141	141	141	101	160
Wysokość otworu okna/drz...	205	225	225	205	205
Rozmieszczenie	P	P	L	P	L
Ilość	1	2	1	1	1

Przed zamówienie stolarki wymiary i ilość sprawdzić w naturze.W celu poprawy wentylacji w oknach.Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej ma charakter orientacyjny. Może być podstawą wyceny.Nie jest rysunkiem wykonawczym dla producenta stolarki

pracownia architektoniczna
Sieradz ul. Krótka 4

rysunek:

Stolarka drzwiowa

nazwa inwestycji:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury) w Klonowej.

adres inwestycji:

98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, dz. nr ewid.138, obr. 4

data:

sierpień 2020 r.

skala:

1:100

rys:

A.13

architekt:

mgr inż. arch. Andrzej Antczak
upr. 1/R-194/ŁOIA/04

asystent architekta:

mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk

architekt sprawdzający:

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek
upr. 4/R13/ŁIA/02

konstruktor:

mgr inż. Tomasz Pawlak
upr. LOD/2706/PWBKb/15

konstruktor sprawdzający:


mgr inż. Jacek Gaik
upr. LOD/0621/PWOK/06

a3p

roj

ekt

Konstrukcja stropu



pracownia architektoniczna
Sieradz ul. Krótka 4

a3p
rojekt

rysunek:

Konstrukcja stropu

nazwa inwestycji:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku GOK (Gminny Ośrodek Kultury) w Klonowej.

adres inwestycji:

98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, dz. nr ewid.138, obr. 4

data:

sierpień 2020 r.

skala:

1:100

rys:

A.14

architekt:

mgr inż. arch. Andrzej Antczak
upr. 1/R-194/ŁOIA/04

asystent architekta:

mgr inż. arch. Maciej Mikołajczyk

architekt sprawdzający:

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek
upr. 4/R13/ŁIA/02

konstruktor:

mgr inż. Tomasz Pawlak
upr. LOD/2706/PWBKb/15

konstruktor sprawdzający:

mgr inż. Jacek Gaik
upr. LOD/0621/PWOK/06