


PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ


Ze względu na brak rzędnych poziomru posadowienia ław fundamentowych budynku oraz możliwość wystąpienia minimalnych spadków projektowanej zewnętrznej i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zwerifikować na etapie wykonania zadania rzędne kanalizacji w punkcie S2. W przypadku rozbieżności zagłębienia kanalizacji w stosunku do założonych, odpowiednio skorygować rozwiązanie projektowe.



Poziom porównawczy 158,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	165,40		
Rzędna dna kanału	164,08		
Zagłębienie dna kanału [m]	1,32	1,36	
Odległości [m]		3,70	
Średnice, materiał			1,5 %
			ø160PVC
Długość trasy [m]	0,00	3,70	

S1 S2

Tenat : Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku GOK (Gminy Ośrodek Kultury) w Klonowej. Przebudowa zewnętrznych instalacji: wodociągowej i centralnego ogrzewania. Rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Rozbójka zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe.			
Adres : 98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dąbka 2 dz. nr ewid. 138, obr. 4			
Inwestor : Gmina Klonowa ul. Ks. Józefa Dąbka 2, 98-273 Klonowa			
Tytuł rysunku :			
Pracownia autorskie :		Projektant :	
 Pracownia Projektowa 124S" S.C. Izabela Dobek-Sławomir Dobek 98-200 Sieradz, ul. Toruńska 9 tel. (43) 8223556 ; p.plzsa@onet.pl		mgr inż. Sławomir Dobek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłotnych, wentylacyjnych i gazowych NF EW. 1430/WML	
Sprawdzający :		mgr inż. Izabela Dobek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych NF EW. 14012/WML-0354	
Faza : PROJEKT BUDOWLANY	Brano : INSTALACJE SANITARNE	Data : SIERPIEŃ 2020	Skala : 1:100/1:250
			Nr rys. : 12