

Raport z konsultacji
społecznych projektu
Strategii Rozwoju Gminy
Klonowa na lata 2021-
2030

Na podstawie Uchwały nr XXXIII/161/2021 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Klonowa oraz Uchwały nr XVIII/135/2005 Rady Gminy w Klonowej z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Klonowa, a także Zarządzenia nr 260/2021 Wójta Gminy Klonowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Klonowa na lata 2021-2030” odbyły się konsultacje społeczne projektu ww. dokumentu. Odbywały się w następujących formach:

- za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie internetowej gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej, przesyłanego na adres e-mail gmina@klonowa.pl i dostępnego w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w terminie od 30.11.2021 r. do 04.01.2022 r.),
- w czasie spotkania w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy,
- w formie pisemnej z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Poniżej przedstawiono zestawienie uwag, które wpłynęły w ramach konsultacji społecznych z uwzględnieniem daty, formy konsultacji, z której skorzystano oraz informacji o uwzględnieniu złożonej propozycji w projekcie Strategii Rozwoju Gminy (w przypadku odrzucenia propozycji - także uzasadnienie).

L.p.	Data	Forma udziału w konsultacjach społecznych	Zapis w projekcie dokumentu	Sugerowana zmiana	Zgłaszający	Informacja o uwzględnieniu uwagi
1.	29.12.2021	pisemna	W opiniowanym dokumencie zasadnym jest dodanie części dotyczącej informacji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy.	Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z późn. zm.) ustalenia dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3, uwzględnia się w strategii rozwoju gminy	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu	Uwaga odrzucona. W projekcie Strategii poddanym konsultacjom społecznym zostały ujęte w przekazanym do konsultacji projekcie Strategii - w rozdz. II.4. Model funkcjonalno-przestrzenny wraz z ustaleniami i zaleceniami dotyczącymi prowadzenia polityki przestrzennej
2.			Rozdział II.3 „Obszar strategicznej interwencji w ujęciu regionalnym”, str. 23	W konsultowanym dokumencie „Strategia Rozwoju Gminy Klonowa na lata 2021-2030” w rozdziale „II.3. Obszar strategicznej interwencji w ujęciu regionalnym” na stronie 23 zostały scharakteryzowane jednolite części wód powierzchniowych pod kątem stanu wód, celu środowiskowego i ryzyka nieosiągnięcia tego celu według projektu II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, konsultowanego w okresie od		Uwaga uwzględniona

				14.04.2021 r. do 14.10.2021 r. Zgodnie z projektem przedmiotowego dokumentu z terenem Gminy Klonowa związane są następujące jcwp rzeczne: Łużyca (PLRW600010184389), Struga Kraszewicka (PLRW600015184369), Struga Węglewska (PLRW600010184329) oraz Oleśnica do Pysznej (PLRW60001018187) oraz jednolite części wód podziemnych PLGW600082 i PLGW600081. Na terenie gminy Klonowa nie występują jeziora będące jednolitymi częściami wód powierzchniowych Ostateczne zapisy II aktualizacji Planu będą obowiązujące dopiero po jego publikacji w Dzienniku Ustaw w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Tym samym zasadnym jest zamieszczenie w Strategii również informacji z obecnie obowiązującej aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.). Wg obowiązującego Planu na terenie Gminy Brzeźnio położone są częściowo obszary zlewni następujących jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych: Łużyca (PLRW600017184389), Struga Kraszewicka (PLRW600023184369), Struga Węglewska		
--	--	--	--	--	--	--

				(PLRW600017184329), Oleśnica do Pysznei (PLRW60001718187) oraz jednolite części wód podziemnych PLGW600082 i PLGW600081. Zgodnie z obowiązującym Planem tylko dwie jednolite części wód powierzchniowych (Struga Węglewska i Oleśnica do Pysznei) są w złym stanie a jedynie Struga Węglewska jest zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego i posiada odstępstwo czasowe od osiągnięcia tego celu z uwagi na brak możliwości technicznych. Pozostałe części wód powierzchniowych są w dobrym stanie wód, niezagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego i nie posiadają derogacji. Jednolite części wód podziemnych są w stanie dobrym zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, są niezagrożone i nie posiadają odstępstw.		
3.			Uwaga ogólna	Proponuje się, aby w Strategii uwzględnić działania odnoszące się do konieczność zachowania naturalnej zdolności retencyjnej gruntów - czynnika szczególnie istotnego w kontekście kształtowania stanu zasobów wodnych, przeciwdziałania występowaniu zjawisk ekstremalnych oraz adaptacji do zmian klimatu. Należy wskazać działania w zakresie rozwoju tzw. niebieskiej i zielonej infrastruktury w kontekście adaptacji do zmian klimatu oraz		Uwaga częściowo uwzględniona. Projekt Strategii zawierał zadania dot. retencji oraz dbałości o zieleń gminną. Dodano zapisy odnoszące się do promowania zielono-niebieskiej infrastruktury oraz

			działania dot. promowania/wsparcia rozwiązań w zakresie zwiększania retencji, w tym zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie prywatnych posesji przy budynkach mieszkalnych i na terenach prywatnych przedsiębiorstw. Przykłady rozwiązań do zastosowania: - stosowanie powierzchni przepuszczalnych ze żwiru/pospółki, powierzchni ażurowych zamiast szczelnych powierzchni betonowych; - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w sposób minimalizujący utratę naturalnej retencji lub spowalniający odpływ odprowadzanych wód (np. poprzez zbiorniki retencyjno-infiltracyjne; zastosowanie drenaży lub skrzynek rozsączających itp.); - sadzenie kwiatnych łąk zamiast trawników; - zakładanie terenów zielonych w miastach; - zakładanie zielonych dachów i zielonych ścian na budynkach; - zakładanie ogrodów deszczowych zasilanych deszczówką w miastach i przy domach; - zakładanie oczek wodnych w przestrzeniach miejskich i w przydomowych ogrodach. W kontekście kształtowania stanu zasobów wodnych, przeciwdziałania występowaniu zjawisk ekstremalnych oraz adaptacji do zmian klimatu, Strategia powinna również uwzględnić:	stosowania powierzchni przepuszczalnych. Natomiast Strategia ma wymiar ogólny i nie obejmuje tak szczegółowych wytycznych, jak dookreślanie rodzaju materiałów używanych w ramach zagospodarowania przestrzeni czy rodzaju nasadzeń.
--	--	--	---	---

				- wprowadzenie i egzekwowanie standardów ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym, obejmujących m.in. ograniczenie likwidacji terenów zieleni i wycinki drzew przy realizacji nowych inwestycji; - unikanie „betonowania” gminy - stosowanie powierzchni przepuszczalnych, powierzchni ażurowych zamiast szczelnych powierzchni betonowych; - uwzględnienie ww. aspektów w planowaniu przestrzennym oraz przy wydawaniu decyzji administracyjnych, w celu ochrony terenów zieleni przed presją zabudowy i „betonowaniem” nieruchomości.		
4.				W zakresie zadań utrzymaniowych nie planuje się przeprowadzania odmuleń. Jednak w zależności od potrzeb planowane jest przeprowadzanie takich prac jak: odcinkowe wykaszanie roślinności korzeniących się w dnie - hakowanie, usuwanie zatorów, usuwanie powalonych drzew, wykaszanie skarp i dna oraz innych prac zapewniających prawidłowe funkcjonowanie cieków.		Uwaga uwzględniona.

Szczegółowe brzmienie zgłoszonych w formie pisemnej uwag znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.