MS GEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: WSG-160

X: 6530448.32
Y: 5699657.87

Obiekt: Kanalizacja
Miejscowość: Klonowa
Gmina: Klonowa
Powiat: sieradzki
Województwo: łódzkie

Inwestor: Gm. Klonowa
Wiercenie: MS GEOLOGIA
Dozór geol.: mgr. inż. Michał Sulikowski

System wiercenia: mechaniczne
Rzędna: 160.70 m n.p.m. | Głębokość: 3.00 m
Skala 1 : 100 | Data wiercenia:

Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	IL	ID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Nasyp budowlany, szary	NB(Pd+kruszywo)	IB	w			
1.30	Czwartorzęd / Czwartorzęd	1.0 / 2.0 / 3.0		0.40	Piasek drobny, szary	Pd	IIA	w/nw	szg		0.40
				3.00							

Profil numer 18 Rzędna: 173.80 m n.p.m. X:6530404.36 Y:5698323.04

					Nasyp budowlany, ciemnoszary	NB(Pd)	IB				
	Czwartorzęd / Czwartorzęd	1.0		0.40	Piasek drobny, brązowy	Pd/Pg	IIA	w	szg		0.40
		2.0		1.40	Glina piaszczysta, brązowa	Gp	IIIA		pl	0.45	
		3.0		2.70	Glina piaszczysta, brązowa		IIIB	mw	tpl	0.20	
				3.50							

Profil numer 19 Rzędna: 170.50 m n.p.m. X:6530965.67 Y:5698537.43

					Nasyp budowlany, szary	NB(Pd zagl.)	IB	w	szg		0.40
1.60	Czwartorzęd / Czwartorzęd	1.0 / 2.0 / 3.0		0.40	Glina piaszczysta, brązowa	Gp+KO//Pd	IIIC	mw	tpl	0.10	
				3.00							

Profil numer 20 Rzędna: 166.90 m n.p.m. X:5698537.43 Y:5698537.43

					Nasyp niebudowlany, czarny	NN(Pd+cegły)	IA	w			
1.20	Czwartorzęd / Czwartorzęd	1.0 / 2.0		0.80	Piasek średni, brązowo-szary	Ps	IIB	w/nw	szg		0.40
		3.0		2.50	Piasek pylasty, jasnoszary przewarstwiony piaskiem pylastym	Pπ//Pπ	IIA	nw			
				3.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988