
P2 - przepompownia ścieków
ogrodzenie o wym. 4,0x5,0 m
kabel sterowniczy
szafka sterownicza
Sr1 - studnia rozprężna
Przecisk R.O. PE315, L=43m
Przecisk R.O. PE315, L=22m
Przecisk R.O. PE200, L=43m
Przecisk R.O. PE200, L=24m
Przecisk R.O. PE315, L=11m
Przecisk R.O. PE200, L=46m
Przecisk R.O. PE200, L=11m
Przecisk R.O. PE200, L=40m
Przecisk R.O. PE250, L=45m
Przecisk R.O. PE315, L=24m
Łączy arkusz 3-5
Łączy arkusz 3-4
Łączy arkusz 2-3
Łączy arkusz 2-1
LEGENDA
proj. sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej PVC-U L klasa S SDR34 SN8 Dz200x5,9
proj. przyłącza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC-U L klasa S SDR34 SN8 Dz160x4,7
proj. sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej PEHD 100 SDR17 PN10 Dz110x6,6
proj. rura ochronna dwudzielna PS-110 L=1 m
proj. studnia betonowa DN1200 /dn425/
proj. korek PVC 160 na przyłączu k.s.
proj. studnia rozprężna 1,0 m
proj. przepompownia ścieków 1,5 m
PODWYKONAWCA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM AKTUALNEJ MAPY ZASADNICZEJ
mgr inż. Paweł Bobrowski
Instech Zakład Techniki Sanitarnej
3