

Szczegół A

Konstrukcja nawierzchni dróg wewnętrznych w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia - odtworzenie



nawierzchnia - dwie warstwy utrwalania emulsją asfaltową i grysowa - pierwsza warstwa frakcji 8-11 mm, druga warstwa frakcji 5-8 mm
podbudowa - warstwa z kruszywa kamiennego łamanego /tłuczniowa/ - warstwa górna 0/31,5, gr. 8 cm
podbudowa - warstwa z kruszywa kamiennego łamanego /tłuczniowa/ - warstwa dolna 31,5/63, gr. 12 cm,
warstwa odsączająca z pospółki, gr. 20 cm
grunt spełniający wymagania zasypki, wskaźnik zagęszczenia I=1,00

Konstrukcja nawierzchni dróg wewnętrznych gruntowych - odtworzenie

podbudowa - warstwa z kruszywa kamiennego łamanego /tłuczniowa/ - frakcja 0/31,5, gr. 20 cm
grunt spełniający wymagania zasypki, wskaźnik zagęszczenia I=1,00

Instech Zakład Techniki Sanitarnej				
Projekt	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWO GRAWITACYJNEJ W M. KŁONOWA, GM. KŁONOWA			
Adres obiektu	OB. 0003 KŁONOWA I, OB. 0004 KŁONOWA II, GM. KŁONOWA			
Rysunek	SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH			
Branża	DROGOWA		SKALA	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr. inż. FRANCISZEK RYTWIŃSKI	140/88		35
Projektant sprawdzający	mgr inż. TOMASZ DUDKIEWICZ	MAZ/0596/PWBD/18		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data 10.02.2021r.	Strona 65



Konstrukcja nawierzchni chodnika/zjazdu



Przekrój normalny



Szczegół A



Konstrukcja nawierzchni jezdni kl. L, tak KR2:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm,

UWAGI.
1. pochylenie poprzeczne dwustronne 2%,

UWAGI.
W drogach powiatowych wykonać odtworzenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

Instech Zakład Techniki Sanitarnej				
Projekt	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWO GRAWITACYJNEJ W M. KŁONOWA, GM. KŁONOWA			
Adres obiektu	OB. 0003 KŁONOWA I, OB. 0004 KŁONOWA II, GM. KŁONOWA			
Rysunek	SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG ASFALTOWYCH, CHODNIKA I ZJAZDU			
Branża	DROGOWA		SKALA	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr. inż. FRANCISZEK RYTWIŃSKI	140/88		36
Projektant sprawdzający	mgr inż. TOMASZ DUDKIEWICZ	MAZ/0596/PWBD/18		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data 10.02.2021r.	Strona 66