

PO.ZUZ.2.4210.342.2023.GW

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.);

**podaję (przez okres 7 dni) do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie:**

wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia melioracji wodnych, tj. otwartego ziemnego rowu melioracyjnego R-1, położonego na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 12/1 i 1171, obręb 0003 Klonowa I, gm. Klonowa, powiecie sieradzkim, województwie łódzkim - polegającą na zakryciu (zarurowaniu) odcinka tego urządzenia wodnego, zgodnie z następującym opisem:

- materiał konstrukcyjny – dwie rury żelbetowe,
- długość zarurowania – 88,0 m,
- średnica rurociągu – 2 x \varnothing 600 mm,
- rzędna dna początku rurociągu – 162,93 m n.p.m.,
- rzędna dna końcówki rurociągu – 162,40 m n.p.m.,
- rzędna dna rowu w miejscu końcówki rury – 162,40 m n.m.p.,
- rzędna terenu w miejscu końcówki rury (skarpa prawa) – 163,50 m n.m.p.,
- rzędna terenu w miejscu końcówki rury (skarpa prawa) – 163,40 m n.m.p.,
- współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych rurociągu w układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
początek rury r1 X: 5698467,47 Y: 6529076,06
koniec rury r1.1 X: 5698394,56 Y: 6529128,59
początek rury r2 X: 5698468,09 Y: 6529080,48
koniec rury r2.1 X: 5698395,17 Y: 6529129,54,
- umocnienie skarpy rowu po obu stronach wlotu i wylotu na długości 3,0 m w postaci narzutu kamiennego w geokracie na geowłókninie oraz w miejscach wlotu i wylotu umocnienie dna rowu na długości 3 m warstwą kamieni narzutowych o gr. ok. 0,20 m na podsypce żwirowej na geowłókninie,
- szerokość dna rowu w miejscu końcówki rury - 1,0 m,
- szerokość rowu w korycie w miejscu końcówki rury – 4,0 m.

w celu umożliwienia komunikacji (budowy drogi dojazdowej) do obiektu sportowo – rekreacyjnego planowanego na działce ewid. nr 1171 obręb 0003 Klonowa I.

Po terminie upublicznienia sprawa zostanie rozpatrzona przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Wobec powyższego proszę o podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, np. BIP, tablica ogłoszeń, przez okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Następnie proszę o zwrot upublicznionej informacji do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz z adnotacją o sposobie i terminie podania do publicznej wiadomości.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Klonowa
ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa
ePUAP: /s4x33f0tvm/SkrytkaESP
2. ZZ w Kalisz, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.